

Эритрозонус

(Хемиграммус Эритрозонус)

(*Hemigrammus erythrozonus*, DURBIN, 1909)



Хемиграммус эритрозонус - еще имеет названия пылающая тетра, огненная тетра, тетра светлячок, грацилис, хемиграммус, эта небольшая симпатичная аквариумная рыбка принадлежит к семейству харациновые(characidae), род хемиграммусы (hemigrammus). Родина эритрозонуса Южная Америка, бассейн реки амазонки, в западной Гвиане, там она населяет мелководные речки и ручьи. В Европу, а точнее в Германию эритрозонусы были завезены в 1939 году, а в СССР (Россию) попали эти рыбки в 1957 году. Через некоторое время были успешно разведены аквариумистом Виталием Кусковым.

Тело у эритрозонусов полупрозрачное, немного вытянутое и стройное, уплощенное с боков, вырастает в аквариуме до 4 – 5 сантиметров. Окраска тела рыбки от желтоватого до светло-коричневого, спина зеленоватая, брюшко беловатое. Вдоль всего тела проходит ярко красная, блестящая полоса, немного расширяющаяся ближе к хвостовому плавнику, как и у неонов, эта полоса при освещении под определенным углом может отражать свет. Плавники все прозрачные на спинном плавнике есть красная полоска, окончание спинного плавника, а так же анального и брюшных плавников окрашены в молочно-белый цвет. Анальный плавник немного длиннее спинного плавника, хвостовой плавник имеет две лопасти. Так же у рыбок имеется жировой плавник. Глаза блестящие и имеют двойную окраску, сверху глаз окрашен в оранжевый или красный цвет, а снизу в голубой цвет.



Содержание эритрозонусов дело не сложное, рыбки не доставляют много хлопот аквариумисту. Хемиграммус эритрозонус очень мирная рыбка, и ее можно содержать в общем аквариуме с такими же мирными рыбками примерно таких же размеров. Аквариум для содержания эритрозонусов желательно должен быть от 40 и более литров, хорошо засаженный растениями, грунт лучше использовать темных тонов. Хемиграммус эритрозонус в природе живет стаями в среднем и нижнем придонном слоях воды, поэтому и в аквариуме лучше содержать стайкой из 10 – 15 рыбок(по этому аквариум должен быть попросторнее), но пару рыбок можно содержать и в 10 литровом аквариуме. Вода в аквариуме должна быть хорошо отстоявшаяся (не менее трех дней), с температурой +21 – +25°C, жесткость dGH до 15°, pH 6.0-7.5. Минимальная температура в аквариуме где содержатся эритрозонусы +18°C, при более низких температурах рыбки теряют окраску, прекращают есть, становятся вялыми и погибают если срочно не поднять температуру воды. Так же не рекомендуется поднимать температуру воды выше +26°C так как рыбки начнут испытывать кислородное голодание, становятся вялыми, поднимаются на поверхность и вскоре могут погибнуть, температуру воды в аквариуме нужно понизить, сделать это можно заменив часть воды на свежую хорошо отстоявшуюся. Аквариум так же необходимо хорошо фильтровать и аэрировать. Раз в неделю обязательно нужно заменять около 30% воды в аквариуме на свежую, отстоявшуюся не менее 24 часов. Продолжительность жизни эритрозонусов при правильном содержании в среднем 4 года.



Хемиграммус эритрозонус нетребователен к корму. Корма можно применять как живые: коретра, мелкий мотыль, дафния, циклоп, трубочник; так и мороженные, консервированные, заменители, а так же сухие. Сухими кормами кормить эритрозонусов то же можно, но не постоянно, так как рыбки от них плохо растут. Дополнительно к основным кормам рекомендуется добавлять растительные прикормки.

Самка отличается от самца более крупным и широким телом, к тому же самка полная. Самцы имеют более яркую окраску, кончики плавников сильнее окрашены в бело-молочный цвет, особенно в период нереста, который в природе приходится на сезон дождей. Половой зрелости и способности размножения эритрозонусы достигают в возрасте 6 – 10 месяцев.

Разведение эритрозонусов для опытных профессионалов не составляет труда, но имеет некоторые сложности для новичков. Для успешного разведения хемиграммуса эритрозонуса необходимо подготовить нерестовый аквариум. Для этого нужно взять подходящий (рекомендуется цельностеклянный) аквариум. На дно нерестового аквариума можно установить сепараторную сетку. Субстратом для нереста может служить куст мелколистных растений: роголистник, перестолистник, элодея канадская, папоротник и другие. Перед нерестом производителей нужно рассадить на 2 – 3 недели по разным аквариумам и кормить разнообразным кормом, лучше живым. Нельзя эритрозонусов перекармливать, так как от ожирения они становятся бесплодными. Уровень воды в нерестовом аквариуме должен быть 15 – 20 сантиметров. Вода должна быть торфованная, хорошо отстоявшаяся (не менее 24 часов), жесткость до 4° – 6°, pH 6.0 – 6.5, температура 25 – 28°С. Для приготовления воды нужно смешать в определенных пропорциях старую аквариумную и дистиллированную или обессоленную воду, добавить отвар торфа, отвар ольховых шишек или ортофосфорную кислоту для установления нужного водородного показателя.

На нерест производителей следует сажать вечером (рекомендовано на 1 самочку 2 – 3 самцов). Освещение аквариума должно быть не сильно ярким, можно использовать лампочку 25 Вт горящую вполнакала. Нерест у эритрозонусов происходит на рассвете, иногда бывает на следующий день или через 2 – 3 суток. Самка выметывает в среднем от 50 до 200 икринок, крупные самки могут выметывать до 500 икринок. После икромета производителей нужно отсадить, уровень воды в нерестовике можно немного понизить до 10 – 12 сантиметров и обязательно затемнить аквариум. Через 24 – 48 часов из икры выведутся личинки, а спустя 4 – 6 дней личинки превратятся в мальков и начнут самостоятельно питаться. Стартовым кормом могут служить инфузории, коловратки, вареный яичный желток. Растут эритрозонусы быстро, и через некоторое время можно будет переходить к более крупным кормам: науплии циклопа, мелкий циклоп, науплии артемии.

