



Тетра золотая буэнос-айрес

(*hemigrammus caudovittatus gold*)

Размер до 10 см.

Обитает в бассейне реки Ла-Плата, Аргентина.

В отличие от самцов самки имеют ярковыраженное округлое брюшко.

Рыбы очень выносливы и неприхотливы. Живут практически в любой воде и при температуре 15-30° C. Поедают любой животный и растительный корм. Обьедают молодые побеги аквариумных растений. В рацион следует обязательно включать корма растительного происхождения. Рыбы могут обкусывать плавники у мелких малоподвижных рыб. Тетрагоноптерусы - альбиносы менее агрессивны и более теплолюбивы. Температура воды для их содержания должна быть не менее 20° C. Альбиносы менее склонны к объеданию молодых побегов растений. При стайном содержании рыбы всегда держатся группой, самцы часто выясняют между собой отношения, не причиняя вреда сопернику. В остальном альбиносы не отличаются от основной формы.

Вода для содержания: dH до 20°; pH 5,0-7,5; t 18-24° C.

Преднерестовая подготовка: рассаживание самцов и самок на 10-15 дней, обильный живой корм.

Вода для нереста: dH до 15°; pH 6,5-7,5; t 22-26° C.

Для нереста используют аквариумы на 100-200 л из-за большого количества мальков. Самка мечет 1000 и более икринок. Дно нерестовика закрывают нерестовой решеткой, нужны небольшой кустик или пучок растений, одна или две точки аэрации. На одну самку подбирают двух самцов. Можно брать на нерест несколько самок, соответственно увеличив число самцов. Производителей высаживают на нерест вечером. Икрометание происходит утром. Личинки выводятся через сутки, мальки начинают плавать через 4 дня. Их выкармливают коловраткой, науплиями циклопа и артемией. Успех при выращивании большого количества мальков зависит от достаточного, но не избыточного количества корма, хорошей фильтрации и аэрации.