

Креветка-фильтратор



Mountain shrimp

Населяет пресноводные водоемы Юго-Восточной Азии, Малайзии. Самцы до 7 см, самки до 8-9 см. Самки крупнее и толще самцов. Самцы отличаются от самок гораздо более сильно развитыми передними "ходильными" ногами, которые все более увеличиваются с возрастом и используются не для ходьбы, а как крючья, удерживающие животное на течении. Кроме того, самцы этими ногами разрыхляют и взмучивают грунт, тут же отцеживая все съедобное своими веерами. Окраска сильно вариативна - от коричневатой до насыщенно красной, со светлой песочно-желтой, иногда белой полосой вдоль спины, и меняется в зависимости от условий, прошедшей линьки (после линьки креветки становятся более яркими) и рациона питания. Она красиво окрашена: бока песочно-коричневые, пестрые из-за многочисленных продольных более темных коричневых полос, спинка ярко-желтая. Но можно встретить и красноватых. Некоторые имеют зеленовато-желтый, и даже красный цвет. Цвет атиопсисов может сильно изменяться и зависит как от популяции, к которой принадлежит та или иная особь, так и от особенностей рациона и даже от настроения креветки. Всегда после линьки они краснеют, затем быстро осветляются и далее уже по настроению, от бледно-желтого до

красно-коричневого. Предугадать заранее какого цвета будут креветки в том или ином аквариуме практически невозможно. Но по некоторым признакам, в более жесткой воде они могут окрашиваться контрастнее и ярче. Цвет грунта и декораций в аквариуме также влияют на окраску креветок. Благоприятно влияет на общее самочувствие и окраску атиопсисов содержание группой не менее, чем из 4 особей. В ночное время очень редко наблюдается фосфорное свечение креветок, как у светляков, довольно ярко.

Пропитание себе они добывают с помощью особых ловчих вееров, которые и придают им совершенно умопомрачительный внешний вид. Креветки обычно размещаются в зарослях растений сидя на дне или на пологой декорации на токе течения, где своими "веерами" фильтруя воду, улавливают проплывающие мимо частички корма. При наличии стайки креветок от 9 штук и свободного пространства, выстраиваются ровным кругом и осуществляют фильтрацию сообща. Рекомендуется сажать фильтраторов в старый, заиленный аквариум с живыми растениями, т.к. в нем креветки смогут найти для себя достаточное количество пищи. Водоросли, как то нитчатые, красные, бурые и другие не ест, только если они в виде маленьких кусочков сами заплывут ей "в руки". Замечена за активным поеданием гниющих сине-зеленых водорослей. В случае нехватки взвешенного в воде корма переходит на питание детритом, отмершими частями растений и другими отходами. В качестве подкормки, можно использовать любые порошковые корма для мальков. Но обычно креветки получают достаточное питание просто за счет аквариумных микроорганизмов и частичек сухого корма. В условиях аквариума с помощью своих же вееров эти пресноводные креветки выцеживают из воды взвешенные кусочки сухого корма, рыбы экскременты, небольшие кусочки водных растений. Если же всего этого не хватает, чтобы насытиться, креветки принимают подметать дно и чистить губку у фильтра. Хоть и несколько тяжеловесно, они неплохо передвигаются по дну даже на двух оставшихся парах ходильных ног. Самцы при этом своими массивными крючьями-цеплялками, как плугами вспахивают дно и тут же отцеживают поднимаемую муть своими веерами. Самки же в основном занимаются подметанием полов.





~~Полный текст документа скрыт. Для просмотра нажмите на ссылку. Если вы не видите ссылку, значит, вы не можете просматривать этот документ. Для просмотра документа необходимо авторизоваться.~~